水質測定結果（海域Ｓｔ－１０）

令和7年度　四日市港海域調査

・類　　型　Ｃ　Ⅳ　生物Ａ　　・水域名　四日市港－甲

・調査年度　7年度　　・地点名　四日市港－甲Ｓｔ－１０

			第１回	第２回	第３回	第４回	平均値	最大値	最小値	環境基準
採取年月日			R7.5.8	R7.8.7	R7.11.5	R8.2.5				Ｃ類型
採水時刻			10:25	11:15	10:35	10:52				Ⅳ類型
天　候			晴	曇	曇	晴				の補足地点
水　温		(℃)	16.2	28.9	18.3	8.2				
気　温		(℃)	17.5	30.3	15.8	7.8				
透明度		(m)	3.7	1.2	2.2	5.0				
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	7.0～8.3
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	4.0	3.4	1.9	3.0	4.0	1.9	8以下
	ＳＳ	(mg/l)	1.6	2.4	3.1	1.4	2.1	3.1	1.4	—
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	7.3	7.8	10.4	8.4	10.4	7.3	2以上
	全窒素	(mg/l)	0.36	0.79	0.36	0.56	0.52	0.79	0.36	1以下
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	—
	全　燐	(mg/l)	0.033	0.074	0.060	0.036	0.051	0.074	0.033	0.09以下
	全亜鉛	(mg/l)	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	—
塩化物イオン		(mg/l)	17,000	11,000	15,000	15,000	15,000	17,000	11,000	—
陰イオン界面活性剤		(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	—
硫酸イオン(mg/l)			2,300	1,700	2,100	1,800	2,000	2,300	1,700	
ふっ素(mg/l)			0.94	0.81	0.99	1.0	0.94	1.0	0.81	
底層ＤＯ(mg/l)				1.4			1.4	1.4	1.4	
クロロフィルa(μg/l)			2	9	6	<2	5	9	2	
備　考										

水質測定結果（海域Ｓｔ－１１）

令和7年度　四日市港海域調査

・類　　型　Ｃ　Ⅳ　生物Ａ　　・水域名　四日市港－甲

・調査年度　7年度　　・地点名　四日市港－甲Ｓｔ－１１

			第１回	第２回	第３回	第４回	平均値	最大値	最小値	環境基準
採取年月日			R7.5.8	R7.8.7	R7.11.5	R8.2.5				Ｃ類型
採水時刻			10:42	12:20	10:47	11:07				Ⅳ類型
天　候			晴	曇	曇	晴				の補足地点
水　温		(℃)	16.1	29.3	21.8	10.7				
気　温		(℃)	17.7	31.5	16.2	8.0				
透明度		(m)	2.4	1.6	2.3	3.0				
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	7.0～8.3
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	3.0	2.3	2.2	2.5	3.0	2.2	8以下
	ＳＳ	(mg/l)	3.4	2.4	2.8	2.1	2.7	3.4	2.1	―
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	7.0	5.4	9.1	7.3	9.1	5.4	2以上
	全窒素	(mg/l)	0.30	0.43	0.54	0.49	0.44	0.54	0.30	1以下
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	―
	全　燐	(mg/l)	0.050	0.070	0.079	0.052	0.063	0.079	0.050	0.09以下
	全亜鉛	(mg/l)	<0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	<0.001	―
塩化物イオン		(mg/l)	18,000	11,000	15,000	16,000	15,000	18,000	11,000	―
陰イオン界面活性剤		(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	―
硫酸イオン(mg/l)			2,500	1,600	2,200	2,000	2,100	2,500	1,600	
ふっ素(mg/l)			1.0	0.76	1.1	1.1	1.0	1.1	0.76	
底層ＤＯ(mg/l)				3.5			3.5	3.5	3.5	
クロロフィルa(μg/l)			3	6	5	<2	4	6	<2	
備　考										

水質測定結果（海域Ｓｔ－１２）

令和7年度　四日市港海域調査

・類　　型　Ｃ　Ⅳ　生物Ａ　　・水域名　四日市港－甲

・調査年度　7年度　　・地点名　四日市港－甲Ｓｔ－１２

			第１回	第２回	第３回	第４回	平均値	最大値	最小値	環境基準
採取年月日			R7.5.8	R7.8.7	R7.11.5	R8.2.5				Ｃ類型
採水時刻			11:04	12:50	11:09	11:27				Ⅳ類型
天　候			晴	曇	曇	晴				の補足地点
水　温		(℃)	15.7	30.1	19.4	9.2				
気　温		(℃)	18.2	31.5	16.0	7.8				
透明度		(m)	2.4	1.6	2.2	4.0				
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	7.9	7.0～8.3
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	3.2	2.1	1.9	2.4	3.2	1.9	8以下
	ＳＳ	(mg/l)	2.4	2.6	3.6	1.7	2.6	3.6	1.7	―
	ＤＯ	(mg/l)	7.2	7.8	6.3	9.8	7.8	9.8	6.3	2以上
	全窒素	(mg/l)	0.28	0.29	0.36	0.24	0.29	0.36	0.24	1以下
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	―
	全　燐	(mg/l)	0.039	0.049	0.070	0.031	0.047	0.070	0.031	0.09以下
	全亜鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.002	0.006	<0.001	―
塩化物イオン		(mg/l)	17,000	11,000	17,000	17,000	16,000	17,000	11,000	―
陰イオン界面活性剤		(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	―
硫酸イオン(mg/l)			2,300	1,600	2,300	2,100	2,100	2,300	1,600	
ふっ素(mg/l)			0.92	0.70	1.0	1.1	0.93	1.1	0.70	
底層ＤＯ(mg/l)				2.9			2.9	2.9	2.9	
クロロフィルa(μg/l)			2	4	6	2	4	6	2	
備　考										