

施設コード		42	施設名		中部西小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	北町2番23号		所管所属	教育委員会 教育施設課			
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治5年3月15日		地区区分	共同(本庁)			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	12,132 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	12,132 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	6,567 m ²			
	棟番号	42-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,595 m ²	延床面積	4,172 m ²	
	占有面積	4,172 m ²	建築年	平成13年	経過年数	23年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	184	1,992	1,957			
	計(A)	193	2,001	1,973			
経常費用	人件費	30,508	28,733	27,778			
	委託料	31,972	30,972	31,129			
	光熱水費	10,133	12,046	11,033			
	維持補修費	1,601	585	6,720			
	減価償却費	28,198	28,164	28,579			
	その他	23,616	42,193	41,719			
計(B)	126,028	142,693	146,958				
純経常行政コスト	125,835	140,692	144,985				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	369 人	344 人	330 人				
学級数	17	17	16				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	341.02 千円	408.99 千円	439.35 千円				
1m ² あたりのコスト	19.16 千円	21.43 千円	22.08 千円				

施設コード		42	施設名		中部西小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	42-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	372 m ²	延床面積	960 m ²
	占有面積	960 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	42-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	236 m ²	延床面積	698 m ²
	占有面積	698 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	42-4	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		43	施設名		中央小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	元新町2番36号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	平成7年4月1日			地区区分	中央(本庁)		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	6,563 m ²	借地面積	6,447 m ²	総面積	13,010 m ²	
	借地料	5,261 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	7,823 m ²			
	棟番号	43-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,867 m ²	延床面積	6,006 m ²	
	占有面積	6,006 m ²	建築年	平成8年	経過年数	28年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	64	741	916			
	計(A)	73	750	932			
経常費用	人件費	10,252	10,691	11,195			
	委託料	6,659	5,656	5,389			
	光熱水費	7,376	8,503	7,779			
	維持補修費	2,861	413	3,869			
	減価償却費	44,518	44,727	44,712			
	その他	7,936	22,187	23,958			
計(B)	79,602	92,177	96,902				
純経常行政コスト	79,529	91,427	95,970				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	124 人	128 人	133 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	641.36 千円	714.27 千円	721.58 千円				
1㎡あたりのコスト	10.17 千円	11.69 千円	12.27 千円				

施設コード	43	施設名	中央小学校
-------	----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	43-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	540 m ²	延床面積	1,080 m ²
	占有面積	1,080 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	43-3	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		44	施設名		浜田小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	北浜田町13番6号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月25日			地区区分	浜田(本庁)		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	9,631 m ²	借地面積	407 m ²	総面積	10,038 m ²	
	借地料	884 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	7,540 m ²			
	棟番号	44-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,655 m ²	延床面積	6,074 m ²	
	占有面積	6,074 m ²	建築年	平成10年	経過年数	26年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	225	2,600	2,671			
	計(A)	234	2,609	2,687			
経常費用	人件費	37,453	37,503	39,141			
	委託料	8,044	7,636	7,513			
	光熱水費	11,782	11,538	10,455			
	維持補修費	2,499	4,154	1,716			
	減価償却費	40,388	40,409	39,923			
	その他	28,992	56,028	58,457			
計(B)	129,158	157,268	157,205				
純経常行政コスト	128,924	154,659	154,518				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	453 人	449 人	465 人				
学級数	17	18	20				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	284.60 千円	344.45 千円	332.30 千円				
1㎡あたりのコスト	17.10 千円	20.51 千円	20.49 千円				

施設コード	44	施設名	浜田小学校
-------	----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	44-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	276 m ²	延床面積	729 m ²
	占有面積	729 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	44-3	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	38年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		45	施設名		富洲原小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	富州原町31番14号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治9年9月30日			地区区分	富洲原		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	20,569 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	20,569 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	10 棟	主要建築物延床面積	7,414 m ²			
	棟番号	45-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	498 m ²	延床面積	1,493 m ²	
	占有面積	1,493 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	163	162	170			
	その他	197	2,276	2,296			
	計(A)	360	2,438	2,466			
経常費用	人件費	32,658	32,825	33,165			
	委託料	16,297	8,190	9,372			
	光熱水費	15,257	16,375	13,971			
	維持補修費	9,096	3,088	25,765			
	減価償却費	24,866	25,013	24,913			
	その他	25,280	48,619	48,101			
計(B)	123,454	134,110	155,287				
純経常行政コスト	123,094	131,672	152,821				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	395 人	393 人	394 人				
学級数	16	15	16				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	311.63 千円	335.04 千円	387.87 千円				
1㎡あたりのコスト	16.60 千円	17.76 千円	20.61 千円				

施設コード		45	施設名		富洲原小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	45-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	414 m ²	延床面積	1,242 m ²
	占有面積	1,242 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	45-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階一部3階	建築面積	615 m ²	延床面積	1,110 m ²
	占有面積	1,110 m ²	建築年度	昭和55年・昭和58年	経過年数	43年・40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項	昭和58年階段部増築				
建物	棟番号	45-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	307 m ²	延床面積	920 m ²
	占有面積	920 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	45-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	184 m ²	延床面積	552 m ²
	占有面積	552 m ²	建築年度	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	45-6	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	17 m ²	延床面積	17 m ²
	占有面積	17 m ²	建築年	平成4年	経過年数	32年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	45-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	231 m ²	延床面積	231 m ²
	占有面積	231 m ²	建築年度	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	45-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	760 m ²	延床面積	760 m ²
	占有面積	760 m ²	建築年	平成3年	経過年数	33年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	45-9	棟名称	講堂	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	1,025 m ²	延床面積	1,025 m ²
	占有面積	1,025 m ²	建築年度	昭和11年	経過年数	88年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	45-10	棟名称	リフト棟	構造	鉄骨造
	階数	地上3階	建築面積	22 m ²	延床面積	65 m ²
	占有面積	65 m ²	建築年度	平成29年	経過年数	7年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		46	施設名		富田小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	富田一丁目24番49号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治20年7月1日			地区区分	富田		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	PFI			契約期間	平成16年6月23日～令和9年3月31日		
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	19,068 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	19,068 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	8,916 m ²			
	棟番号	46-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,282 m ²	延床面積	4,563 m ²	
	占有面積	4,563 m ²	建築年	平成18年	経過年数	18年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	17	9	16			
	その他	345	4,095	3,930			
	計(A)	362	4,104	3,946			
経常費用	人件費	57,626	59,052	59,175			
	委託料	46,828	51,119	52,062			
	光熱水費	15,562	17,117	17,185			
	維持補修費	2,935	2,384	14,572			
	減価償却費	24,479	24,577	24,677			
	その他	44,608	85,482	84,481			
計(B)	192,038	239,731	252,152				
純経常行政コスト	191,676	235,627	248,206				
(指定管理料)							
IV 利用状況				外観			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	697 人	707 人	703 人				
学級数	24	27	28				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	275.00 千円	333.28 千円	353.07 千円				
1㎡あたりのコスト	21.50 千円	26.43 千円	27.84 千円				

施設コード	46	施設名	富田小学校			
VI 棟別						
建物	棟番号	46-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	628 m ²	延床面積	1,883 m ²
	占有面積	1,883 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	46-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	500 m ²	延床面積	1,499 m ²
	占有面積	1,499 m ²	建築年度	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	46-4	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	211 m ²	延床面積	211 m ²
	占有面積	211 m ²	建築年	平成5年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	46-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	46-6	棟名称	リフト棟	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	8 m ²	延床面積	24 m ²
	占有面積	24 m ²	建築年度	平成17年	経過年数	19年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		47	施設名		羽津小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大宮町16番35号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治7年5月10日			地区区分	羽津		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	19,678 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	19,678 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	8 棟	主要建築物延床面積	6,948 m ²			
	棟番号	47-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	628 m ²	延床面積	1,740 m ²	
	占有面積	1,740 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	272	2,989	2,888			
	計(A)	281	2,998	2,904			
経常費用	人件費	45,307	43,099	42,592			
	委託料	9,412	10,774	8,503			
	光熱水費	10,870	11,791	11,574			
	維持補修費	4,535	8,700	3,221			
	減価償却費	13,186	13,091	15,985			
	その他	35,072	62,514	61,069			
計(B)	118,382	149,969	142,944				
純経常行政コスト	118,101	146,971	140,040				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	548 人	516 人	506 人				
学級数	21	20	20				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	215.51 千円	284.83 千円	276.76 千円				
1㎡あたりのコスト	17.00 千円	21.15 千円	20.16 千円				

施設コード		47	施設名		羽津小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	47-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	471 m ²	延床面積	1,366 m ²
	占有面積	1,366 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	47-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	450 m ²	延床面積	1,349 m ²
	占有面積	1,349 m ²	建築年度	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	47-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	261 m ²	延床面積	781 m ²
	占有面積	781 m ²	建築年	昭和42年	経過年数	57年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	47-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	187 m ²	延床面積	562 m ²
	占有面積	562 m ²	建築年度	昭和43年	経過年数	56年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	47-6	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	242 m ²	延床面積	242 m ²
	占有面積	242 m ²	建築年	平成8年	経過年数	28年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	47-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	171 m ²	延床面積	171 m ²
	占有面積	171 m ²	建築年度	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	47-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		48	施設名		羽津北小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大字羽津500番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和57年4月1日			地区区分	羽津		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	22,384 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	22,384 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項	一部第一種住居地域					
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	5,943 m ²			
	棟番号	48-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,322 m ²	延床面積	3,375 m ²	
	占有面積	3,375 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	266	3,185	3,099			
	計(A)	275	3,194	3,115			
経常費用	人件費	44,315	45,939	45,959			
	委託料	32,766	33,065	31,519			
	光熱水費	11,020	13,399	12,165			
	維持補修費	5,007	4,504	2,910			
	減価償却費	28,236	33,024	34,201			
	その他	34,304	69,091	68,938			
計(B)	155,648	199,022	195,692				
純経常行政コスト	155,373	195,828	192,577				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	536 人	550 人	546 人				
学級数	20	20	21				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	289.88 千円	356.05 千円	352.71 千円				
1m ² あたりのコスト	26.14 千円	32.95 千円	32.40 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード		48	施設名		羽津北小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	48-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	318 m ²	延床面積	950 m ²
	占有面積	950 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	48-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	227 m ²	延床面積	681 m ²
	占有面積	681 m ²	建築年度	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	48-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	200 m ²	延床面積	200 m ²
	占有面積	200 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	48-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		49	施設名		常磐小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	城西町9番14号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年12月5日			地区区分	常磐		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	19,018 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	19,018 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域、準住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	10 棟	主要建築物延床面積	7,689 m ²			
	棟番号	49-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	444 m ²	延床面積	1,573 m ²	
	占有面積	1,573 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	391	3,898	3,575			
	計(A)	400	3,907	3,591			
経常費用	人件費	56,882	56,212	53,535			
	委託料	33,810	33,447	31,692			
	光熱水費	13,535	16,411	14,479			
	維持補修費	3,721	4,044	3,823			
	減価償却費	20,411	22,800	22,758			
	その他	44,032	81,262	77,552			
計(B)	172,391	214,176	203,839				
純経常行政コスト	171,991	210,269	200,248				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	688 人	673 人	636 人				
学級数	26	26	25				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	249.99 千円	312.44 千円	314.86 千円				
1㎡あたりのコスト	22.37 千円	27.35 千円	26.04 千円				

施設コード		49	施設名		常磐小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	49-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	274 m ²	延床面積	821 m ²
	占有面積	821 m ²	建築年	昭和40年	経過年数	59年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	49-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	310 m ²	延床面積	929 m ²
	占有面積	929 m ²	建築年度	昭和42年	経過年数	57年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	49-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	500 m ²	延床面積	1,501 m ²
	占有面積	1,501 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	55年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	49-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	182 m ²	延床面積	545 m ²
	占有面積	545 m ²	建築年度	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	49-6	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	192 m ²	延床面積	559 m ²
	占有面積	559 m ²	建築年	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	49-7	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	282 m ²	延床面積	868 m ²
	占有面積	868 m ²	建築年度	平成19年	経過年数	17年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	49-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	49-9	棟名称	工作室	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	25 m ²	延床面積	25 m ²
	占有面積	25 m ²	建築年度	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	49-10	棟名称	昇降口	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	131 m ²	延床面積	131 m ²
	占有面積	131 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	38年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		50	施設名		常磐西小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大字松本764番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和48年4月1日			地区区分	常磐		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	25,897 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	25,897 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	10 棟	主要建築物延床面積	7,227 m ²			
	棟番号	50-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,113 m ²	延床面積	3,185 m ²	
	占有面積	3,185 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	97	106	112			
	その他	465	4,697	4,315			
	計(A)	562	4,803	4,427			
経常費用	人件費	69,366	67,739	65,320			
	委託料	36,255	36,956	42,841			
	光熱水費	11,816	13,292	12,925			
	維持補修費	3,481	3,925	4,678			
	減価償却費	17,577	21,781	25,441			
	その他	53,696	97,976	93,932			
計(B)	192,191	241,669	245,137				
純経常行政コスト		191,629	236,866	240,710			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	839 人	811 人	776 人				
学級数	29	28	28				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	228.40 千円	292.07 千円	310.19 千円				
1㎡あたりのコスト	26.52 千円	32.78 千円	33.31 千円				

施設コード		50	施設名		常磐西小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	50-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	272 m ²	延床面積	816 m ²
	占有面積	816 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	50-3	棟名称	昇降口	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	231 m ²	延床面積	231 m ²
	占有面積	231 m ²	建築年度	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	50-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	114 m ²	延床面積	343 m ²
	占有面積	343 m ²	建築年	昭和60年	経過年数	39年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	350 m ²	延床面積	957 m ²
	占有面積	957 m ²	建築年度	平成6年	経過年数	30年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-6	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	247 m ²	延床面積	741 m ²
	占有面積	741 m ²	建築年	平成16年	経過年数	20年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-7	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	41 m ²	延床面積	41 m ²
	占有面積	41 m ²	建築年度	平成16年	経過年数	20年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-8	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	173 m ²	延床面積	173 m ²
	占有面積	173 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-9	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	28 m ²	延床面積	28 m ²
	占有面積	28 m ²	建築年度	平成17年	経過年数	19年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	50-10	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	712 m ²	延床面積	712 m ²
	占有面積	712 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		51	施設名		日永小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	日永四丁目5番13号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月10日			地区区分	日永		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	15,144 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	15,144 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	7,306 m ²			
	棟番号	51-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	754 m ²	延床面積	2,827 m ²	
	占有面積	2,827 m ²	建築年	平成6年	経過年数	30年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	321	3,724	3,443			
	計(A)	330	3,733	3,459			
経常費用	人件費	53,658	53,707	51,431			
	委託料	33,341	33,621	32,936			
	光熱水費	12,016	13,221	13,179			
	維持補修費	3,053	3,003	1,615			
	減価償却費	33,115	35,602	35,486			
	その他	41,536	77,735	74,051			
計(B)	176,719	216,889	208,698				
純経常行政コスト	176,389	213,156	205,239				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	649 人	643 人	611 人				
学級数	23	24	24				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	271.79 千円	331.50 千円	335.91 千円				
1m ² あたりのコスト	24.14 千円	29.17 千円	28.09 千円				

施設コード		51	施設名		日永小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	51-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	582 m ²	延床面積	1,504 m ²
	占有面積	1,504 m ²	建築年	昭和43年	経過年数	56年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	51-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	498 m ²	延床面積	1,488 m ²
	占有面積	1,488 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	51-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	190 m ²	延床面積	564 m ²
	占有面積	564 m ²	建築年	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	51-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	902 m ²	延床面積	902 m ²
	占有面積	902 m ²	建築年度	平成1年	経過年数	35年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	51-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	21 m ²	延床面積	21 m ²
	占有面積	21 m ²	建築年	平成21年	経過年数	15年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		52	施設名		泊山小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大字日永5530番19号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和46年4月1日			地区区分	日永		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	17,643 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	17,643 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	7 棟	主要建築物延床面積	5,973 m ²			
	棟番号	52-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	855 m ²	延床面積	2,293 m ²	
	占有面積	2,293 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	18			
	その他	179	2,131	2,142			
	計(A)	188	2,140	2,160			
経常費用	人件費	29,681	30,737	30,724			
	委託料	8,001	7,569	7,525			
	光熱水費	8,887	9,443	9,712			
	維持補修費	2,050	4,869	4,332			
	減価償却費	19,028	18,970	18,639			
	その他	22,976	45,179	45,839			
計(B)	90,623	116,767	116,771				
純経常行政コスト	90,435	114,627	114,611				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	359 人	368 人	365 人				
学級数	15	16	15				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	251.91 千円	311.49 千円	314.00 千円				
1m ² あたりのコスト	15.14 千円	19.19 千円	19.19 千円				

施設コード	52	施設名	泊山小学校			
VI 棟別						
建物	棟番号	52-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	564 m ²	延床面積	1,551 m ²
	占有面積	1,551 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	52-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	191 m ²	延床面積	557 m ²
	占有面積	557 m ²	建築年度	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	52-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	273 m ²	延床面積	735 m ²
	占有面積	735 m ²	建築年	平成23年	経過年数	13年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	52-5	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	50 m ²	延床面積	50 m ²
	占有面積	50 m ²	建築年度	平成23年	経過年数	13年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	52-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	181 m ²	延床面積	181 m ²
	占有面積	181 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	52-7	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年度	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		53	施設名		四郷小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	西日野町3207番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治9年2月4日			地区区分	四郷		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,955 m ²	借地面積	13,444 m ²	総面積	17,399 m ²	
	借地料	8,662 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	5,006 m ²			
	棟番号	53-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	912 m ²	延床面積	2,565 m ²	
	占有面積	2,565 m ²	建築年	昭和54年・昭和58年	経過年数	#VALUE!	
	耐震基準	旧基準・新基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項	昭和58年に3階部分(279m ²)増築					
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	11	11	16			
	その他	228	2,687	2,713			
	計(A)	239	2,698	2,729			
経常費用	人件費	37,949	38,756	39,815			
	委託料	8,594	8,148	7,221			
	光熱水費	10,512	11,383	11,452			
	維持補修費	4,299	5,446	2,340			
	減価償却費	19,162	20,746	19,715			
	その他	29,376	65,861	67,847			
計(B)	109,892	150,340	148,390				
純経常行政コスト	109,653	147,642	145,661				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	459 人	464 人	473 人				
学級数	19	21	22				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	238.90 千円	318.19 千円	307.95 千円				
1m ² あたりのコスト	21.91 千円	29.49 千円	29.10 千円				

施設コード		53	施設名		四郷小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	53-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	499 m ²	延床面積	1,496 m ²
	占有面積	1,496 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	53-3	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	36 m ²	延床面積	36 m ²
	占有面積	36 m ²	建築年度	平成2年	経過年数	34年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	53-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	166 m ²	延床面積	166 m ²
	占有面積	166 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	53-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	743 m ²	延床面積	743 m ²
	占有面積	743 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	38年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		54	施設名		高花平小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	高花平二丁目1番53号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和38年5月7日			地区区分	四郷		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	14,751 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	14,751 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	5,093 m ²			
	棟番号	54-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,399 m ²	延床面積	4,373 m ²	
	占有面積	4,373 m ²	建築年	令和6年	経過年数	0年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	107	1,216	1,243			
	計(A)	116	1,225	1,259			
経常費用	人件費	17,528	17,540	16,414			
	委託料	10,081	17,545	50,925			
	光熱水費	5,697	7,178	5,190			
	維持補修費	1,021	7,017	157,783			
	減価償却費	5,449	5,415	3,865			
	その他	13,568	214,449	43,424			
計(B)	53,344	269,144	277,601				
純経常行政コスト		53,228	267,919	276,342			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	212 人	210 人	195 人				
学級数	12	9	10				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	251.08 千円	1,275.80 千円	1,417.14 千円				
1㎡あたりのコスト	10.45 千円	52.61 千円	54.26 千円				

施設コード	54	施設名	高花平小学校
-------	----	-----	--------

VI 棟別						
建物	棟番号	54-2	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	54-3	棟名称	渡り廊下	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	114 m ²	延床面積	114 m ²
	占有面積	114 m ²	建築年	令和6年	経過年数	0年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		55	施設名		笹川小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	笹川六丁目25番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和48年4月1日			地区区分	四郷		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	20,133 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	20,133 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	5,596 m ²			
	棟番号	55-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	695 m ²	延床面積	2,086 m ²	
	占有面積	2,086 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	224	2,537	2,364			
	計(A)	233	2,546	2,380			
経常費用	人件費	37,205	36,584	34,259			
	委託料	11,969	8,694	8,054			
	光熱水費	9,175	10,498	9,541			
	維持補修費	3,481	7,283	4,561			
	減価償却費	11,356	16,711	19,510			
	その他	28,800	54,368	51,541			
計(B)	101,986	134,138	127,466				
純経常行政コスト	101,753	131,592	125,086				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	450 人	438 人	407 人				
学級数	20	20	18				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析					特記事項		
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	・特定できない費目については、児童数比率で案分しています ・平成31年4月1日より笹川東小学校と笹川西小学校を統合し、笹川小学校として笹川東小学校に開設			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	226.12 千円	300.44 千円	307.34 千円				
1㎡あたりのコスト	18.18 千円	23.52 千円	22.35 千円				

施設コード		55	施設名		笹川小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	55-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	593 m ²	延床面積	1,778 m ²
	占有面積	1,778 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	55-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	282 m ²	延床面積	846 m ²
	占有面積	846 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	55-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	144 m ²	延床面積	144 m ²
	占有面積	144 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	55-5	棟名称	昇降口	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	136 m ²	延床面積	136 m ²
	占有面積	136 m ²	建築年度	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	55-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		57	施設名		内部小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	采女町888番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治7年2月3日			地区区分	内部		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	15,945 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	15,945 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	7 棟	主要建築物延床面積	6,500 m ²			
	棟番号	57-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	585 m ²	延床面積	1,663 m ²	
	占有面積	1,663 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	10	10	17			
	その他	216	2,427	2,396			
	計(A)	226	2,437	2,413			
経常費用	人件費	35,799	34,997	34,764			
	委託料	31,246	30,908	29,650			
	光熱水費	17,217	11,460	10,672			
	維持補修費	6,172	2,040	4,346			
	減価償却費	17,585	22,002	24,831			
	その他	27,712	51,456	51,315			
計(B)	135,731	152,863	155,578				
純経常行政コスト	135,505	150,426	153,165				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	433 人	419 人	413 人				
学級数	17	16	17				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	312.94 千円	359.01 千円	370.86 千円				
1㎡あたりのコスト	20.85 千円	23.14 千円	23.56 千円				

施設コード		57	施設名		内部小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	57-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	259 m ²	延床面積	719 m ²
	占有面積	719 m ²	建築年	平成8年	経過年数	28年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	57-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	261 m ²	延床面積	781 m ²
	占有面積	781 m ²	建築年度	昭和42年	経過年数	57年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	57-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	552 m ²	延床面積	1,446 m ²
	占有面積	1,446 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	55年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	57-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	414 m ²	延床面積	956 m ²
	占有面積	956 m ²	建築年度	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	57-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	198 m ²	延床面積	198 m ²
	占有面積	198 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	57-7	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		58	施設名		塩浜小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	塩浜町1番28号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	平成26年4月1日			地区区分	塩浜		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	20,128 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	20,128 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	6,643 m ²			
	棟番号	58-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,032 m ²	延床面積	3,109 m ²	
	占有面積	3,109 m ²	建築年	平成7年	経過年数	29年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	486	485	492			
	その他	99	1,071	1,132			
	計(A)	585	1,556	1,624			
経常費用	人件費	16,122	15,452	14,646			
	委託料	7,124	6,011	7,213			
	光熱水費	8,281	7,902	7,128			
	維持補修費	1,604	7,684	6,372			
	減価償却費	13,172	13,301	14,353			
	その他	12,480	24,112	23,264			
計(B)	58,783	74,462	72,976				
純経常行政コスト	58,198	72,906	71,352				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	195 人	185 人	174 人				
学級数	9	9	8				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	298.45 千円	394.09 千円	410.07 千円				
1㎡あたりのコスト	8.76 千円	10.97 千円	10.74 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード		58	施設名		塩浜小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	58-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	446 m ²	延床面積	1,339 m ²
	占有面積	1,339 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	58-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	405 m ²	延床面積	1,214 m ²
	占有面積	1,214 m ²	建築年度	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	58-4	棟名称	給食室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	162 m ²	延床面積	162 m ²
	占有面積	162 m ²	建築年	平成3年	経過年数	33年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	58-5	棟名称	給食室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	63 m ²	延床面積	63 m ²
	占有面積	63 m ²	建築年度	平成12年	経過年数	24年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	58-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	756 m ²	延床面積	756 m ²
	占有面積	756 m ²	建築年	平成1年	経過年数	35年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		59	施設名		小山田小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	山田町1373番1号		所管所属	教育委員会 教育施設課			
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年12月1日		地区区分	小山田			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	24,608 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	24,608 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	4,747 m ²			
	棟番号	59-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	672 m ²	延床面積	1,877 m ²	
	占有面積	1,877 m ²	建築年度	昭和52年・昭和57年	経過年数	#VALUE!	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項	昭和57年に3階(601m ²)増築					
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	85	967	1,053			
	計(A)	94	976	1,069			
経常費用	人件費	13,807	13,949	13,384			
	委託料	11,014	10,669	9,107			
	光熱水費	6,935	7,767	7,831			
	維持補修費	5,489	4,239	1,832			
	減価償却費	17,559	18,404	18,495			
	その他	10,688	21,461	21,962			
計(B)	65,492	76,489	72,611				
純経常行政コスト	65,398	75,513	71,542				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	167 人	167 人	159 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	391.60 千円	452.17 千円	449.95 千円				
1m ² あたりのコスト	13.78 千円	15.91 千円	15.07 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード		59	施設名		小山田小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	59-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	312 m ²	延床面積	625 m ²
	占有面積	625 m ²	建築年	昭和42年	経過年数	57年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	59-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上4階	建築面積	495 m ²	延床面積	1,308 m ²
	占有面積	1,308 m ²	建築年	昭和60年	経過年数	39年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	59-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	153 m ²	延床面積	153 m ²
	占有面積	153 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	59-5	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	47 m ²	延床面積	47 m ²
	占有面積	47 m ²	建築年度	平成16年	経過年数	20年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	59-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		60	施設名		川島小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	川島町2046番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月28日			地区区分	川島		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	30,196 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	30,196 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	11 棟	主要建築物延床面積	6,919 m ²			
	棟番号	60-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	637 m ²	延床面積	1,912 m ²	
	占有面積	1,912 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	344	3,209	2,988			
	計(A)	353	3,218	3,004			
経常費用	人件費	48,862	46,273	44,192			
	委託料	34,607	36,070	35,374			
	光熱水費	10,721	12,037	10,671			
	維持補修費	21,231	5,082	5,273			
	減価償却費	19,348	17,298	22,181			
	その他	37,824	66,937	64,433			
計(B)	172,593	183,697	182,124				
純経常行政コスト	172,240	180,479	179,120				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	591 人	554 人	525 人				
学級数	21	19	20				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	291.44 千円	325.77 千円	341.18 千円				
1㎡あたりのコスト	24.89 千円	26.08 千円	25.89 千円				

施設コード	60	施設名	川島小学校
-------	----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	60-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	607 m ²	延床面積	1,596 m ²
	占有面積	1,596 m ²	建築年	昭和52年・昭和56年	経過年数	46年・42年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項	昭和56年2, 3階部分増築				
建物	棟番号	60-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	270 m ²	延床面積	810 m ²
	占有面積	810 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	93 m ²	延床面積	281 m ²
	占有面積	281 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	96 m ²	延床面積	289 m ²
	占有面積	289 m ²	建築年度	昭和63年	経過年数	36年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-6	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上4階	建築面積	370 m ²	延床面積	1,143 m ²
	占有面積	1,143 m ²	建築年	平成2年	経過年数	34年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-7	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	47 m ²	延床面積	47 m ²
	占有面積	47 m ²	建築年度	平成3年	経過年数	33年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-8	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	162 m ²	延床面積	162 m ²
	占有面積	162 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-9	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	73 m ²	延床面積	73 m ²
	占有面積	73 m ²	建築年度	平成20年	経過年数	16年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-10	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年度	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	60-11	棟名称	リフト棟	構造	鉄骨造
	階数	地上3階	建築面積	15 m ²	延床面積	44 m ²
	占有面積	44 m ²	建築年度	平成30年	経過年数	6年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		61	施設名		神前小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	曾井町493番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年2月4日			地区区分	神前		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	16,657 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	16,657 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	5,639 m ²			
	棟番号	61-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	498 m ²	延床面積	1,494 m ²	
	占有面積	1,494 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	524	519	526			
	その他	117	1,326	1,423			
	計(A)	641	1,845	1,949			
経常費用	人件費	19,181	19,127	19,276			
	委託料	6,997	6,066	5,838			
	光熱水費	7,217	8,296	7,404			
	維持補修費	23,043	5,159	3,424			
	減価償却費	20,118	19,896	19,091			
	その他	14,848	29,086	29,873			
計(B)	91,404	87,630	84,906				
純経常行政コスト	90,763	85,785	82,957				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	232 人	229 人	229 人				
学級数	11	10	10				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	391.22 千円	374.61 千円	362.26 千円				
1㎡あたりのコスト	16.10 千円	15.21 千円	14.71 千円				

施設コード	61	施設名	神前小学校			
VI 棟別						
建物	棟番号	61-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	480 m ²	延床面積	992 m ²
	占有面積	992 m ²	建築年	昭和38年	経過年数	61年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	61-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	596 m ²	延床面積	1,197 m ²
	占有面積	1,197 m ²	建築年度	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	61-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	440 m ²	延床面積	988 m ²
	占有面積	988 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	61-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	231 m ²	延床面積	231 m ²
	占有面積	231 m ²	建築年度	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	61-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		62	施設名		桜小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	桜町1257番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年7月1日			地区区分	桜		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	22,908 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	22,908 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	7 棟	主要建築物延床面積	7,360 m ²			
	棟番号	62-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	805 m ²	延床面積	2,369 m ²	
	占有面積	2,369 m ²	建築年	平成2年	経過年数	34年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	953	954	1,430			
	その他	169	1,911	1,952			
	計(A)	1,122	2,865	3,382			
経常費用	人件費	28,028	27,563	27,693			
	委託料	31,995	31,209	30,940			
	光熱水費	11,157	13,965	10,914			
	維持補修費	1,673	6,897	2,158			
	減価償却費	28,415	29,027	30,027			
	その他	21,696	40,664	41,552			
計(B)	122,964	149,325	143,284				
純経常行政コスト	121,842	146,460	139,902				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	339 人	330 人	329 人				
学級数	14	14	14				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	359.42 千円	443.82 千円	425.23 千円				
1㎡あたりのコスト	16.56 千円	19.90 千円	19.01 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード		62	施設名		桜小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	62-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	225 m ²	延床面積	675 m ²
	占有面積	675 m ²	建築年	平成4年	経過年数	32年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	62-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	501 m ²	延床面積	1,536 m ²
	占有面積	1,536 m ²	建築年度	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	62-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	185 m ²	延床面積	555 m ²
	占有面積	555 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	62-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	498 m ²	延床面積	1,321 m ²
	占有面積	1,321 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	62-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	167 m ²	延床面積	167 m ²
	占有面積	167 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	62-7	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		63	施設名		桜台小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	桜台一丁目32番		所管所属	教育委員会 教育施設課			
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和52年4月1日		地区区分	桜			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	28,729 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	28,729 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	6,230 m ²			
	棟番号	63-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,048 m ²	延床面積	2,926 m ²	
	占有面積	2,926 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	151	1,633	1,592			
	計(A)	160	1,642	1,608			
経常費用	人件費	24,969	23,554	21,970			
	委託料	9,271	6,776	6,192			
	光熱水費	8,768	9,501	9,472			
	維持補修費	4,964	7,185	2,020			
	減価償却費	19,135	20,694	20,417			
	その他	19,328	35,013	33,179			
計(B)	86,435	102,723	93,250				
純経常行政コスト	86,275	101,081	91,642				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	302 人	282 人	261 人				
学級数	13	13	12				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	285.68 千円	358.44 千円	351.12 千円				
1㎡あたりのコスト	13.85 千円	16.22 千円	14.71 千円				

施設コード		63	施設名		桜台小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	63-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	678 m ²	延床面積	1,672 m ²
	占有面積	1,672 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	63-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	231 m ²	延床面積	694 m ²
	占有面積	694 m ²	建築年度	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	63-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	54 m ²	延床面積	54 m ²
	占有面積	54 m ²	建築年	平成1年	経過年数	35年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	63-5	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	172 m ²	延床面積	172 m ²
	占有面積	172 m ²	建築年度	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	63-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	712 m ²	延床面積	712 m ²
	占有面積	712 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		64	施設名		三重小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	東坂部町222番2号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月1日			地区区分	三重		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	16,664 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	16,664 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	5,085 m ²			
	棟番号	64-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	499 m ²	延床面積	1,496 m ²	
	占有面積	1,496 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	17	17	16			
	その他	266	3,046	2,962			
	計(A)	283	3,063	2,978			
経常費用	人件費	44,232	43,934	43,771			
	委託料	33,402	32,163	31,279			
	光熱水費	12,096	10,658	12,224			
	維持補修費	7,616	3,071	3,664			
	減価償却費	14,054	16,337	16,385			
	その他	34,240	65,824	65,155			
計(B)	145,640	171,987	172,478				
純経常行政コスト	145,357	168,924	169,500				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	535 人	526 人	520 人				
学級数	21	21	21				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	271.70 千円	321.15 千円	325.96 千円				
1㎡あたりのコスト	28.59 千円	33.22 千円	33.33 千円				

施設コード		64	施設名		三重小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	64-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	357 m ²	延床面積	714 m ²
	占有面積	714 m ²	建築年	昭和38年	経過年数	61年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	64-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	598 m ²	延床面積	1,449 m ²
	占有面積	1,449 m ²	建築年度	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	64-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	183 m ²	延床面積	548 m ²
	占有面積	548 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	64-5	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	166 m ²	延床面積	166 m ²
	占有面積	166 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	64-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	712 m ²	延床面積	712 m ²
	占有面積	712 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード	65	施設名	三重西小学校			
I 施設の基本情報						
所在地	三重三丁目129番		所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校	
開設年月日	昭和50年4月1日		地区区分	三重		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例					
設置目的	学校教育法による設置基準による					
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育					
管理運営形態	直営		指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定		
特記事項						
敷地	土地面積	26,796 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	26,796 m ²
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域
	特記事項					
建物	主要建築物棟数	9 棟	主要建築物延床面積	7,334 m ²		
	棟番号	65-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	803 m ²	延床面積	2,274 m ²
	占有面積	2,274 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真		
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観	
	使用料・手数料	9	9	16		
	その他	184	2,114	2,095		
	計(A)	193	2,123	2,111		
経常費用	人件費	30,508	30,487	29,966		
	委託料	9,393	7,408	7,080		
	光熱水費	8,423	10,176	9,637		
	維持補修費	4,294	5,575	6,568		
	減価償却費	20,472	17,887	17,078		
	その他	23,616	44,933	45,089		
計(B)	96,706	116,466	115,418			
純経常行政コスト	96,513	114,343	113,307			
(指定管理料)						
IV 利用状況						
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観		
延べ利用者数	-	-	-			
開館日数	-	-	-			
児童数	369 人	365 人	356 人			
学級数	15	15	15			
入居戸数	-	-	-			
管理戸数	-	-	-			
V コスト分析						特記事項
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています		
開館日1日当たりのコスト	-	-	-			
児童一人あたりのコスト	261.55 千円	313.27 千円	318.28 千円			
1m ² あたりのコスト	13.16 千円	15.59 千円	15.45 千円			

施設コード		65	施設名		三重西小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	65-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	311 m ²	延床面積	932 m ²
	占有面積	932 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	492 m ²	延床面積	1,478 m ²
	占有面積	1,478 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	465 m ²	延床面積	1,396 m ²
	占有面積	1,396 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	97 m ²	延床面積	291 m ²
	占有面積	291 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-6	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	55 m ²	延床面積	55 m ²
	占有面積	55 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	171 m ²	延床面積	171 m ²
	占有面積	171 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-8	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	25 m ²	延床面積	25 m ²
	占有面積	25 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	65-9	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	712 m ²	延床面積	712 m ²
	占有面積	712 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		66	施設名		三重北小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	山之一色町90番		所管所属		教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和53年4月1日		地区区分	三重			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	35,098 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	35,098 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	5,905 m ²			
	棟番号	66-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	968 m ²	延床面積	2,899 m ²	
	占有面積	2,899 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	87	100	106			
	その他	87	927	1,069			
	計(A)	174	1,027	1,175			
経常費用	人件費	14,055	13,364	13,636			
	委託料	10,385	10,024	9,593			
	光熱水費	6,554	6,965	6,568			
	維持補修費	6,449	11,447	3,529			
	減価償却費	21,565	24,671	25,829			
	その他	10,880	20,639	22,251			
計(B)	69,888	87,110	81,406				
純経常行政コスト		69,714	86,083	80,231			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	170 人	160 人	162 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	410.08 千円	538.02 千円	495.25 千円				
1m ² あたりのコスト	11.81 千円	14.58 千円	13.59 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード	66	施設名	三重北小学校		
-------	----	-----	--------	--	--

VI 棟別						
建物	棟番号	66-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	619 m ²	延床面積	1,057 m ²
	占有面積	1,057 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	66-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	232 m ²	延床面積	1,009 m ²
	占有面積	1,009 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	66-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	203 m ²	延床面積	203 m ²
	占有面積	203 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	66-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		67	施設名		大谷台小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大谷台一丁目204番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和50年4月1日			地区区分	三重		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	25,560 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	25,560 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種低層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	8 棟	主要建築物延床面積	6,383 m ²			
	棟番号	67-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	891 m ²	延床面積	2,539 m ²	
	占有面積	2,539 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	327	311	318			
	その他	270	3,145	2,978			
	計(A)	597	3,456	3,296			
経常費用	人件費	44,977	45,354	44,023			
	委託料	33,160	34,914	31,967			
	光熱水費	9,991	11,673	11,388			
	維持補修費	21,404	3,965	5,239			
	減価償却費	15,576	15,206	14,266			
	その他	34,816	65,855	64,306			
計(B)	159,924	176,967	171,189				
純経常行政コスト		159,327	173,511	167,893			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	544 人	543 人	523 人				
学級数	18	19	19				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	292.88 千円	319.54 千円	321.02 千円				
1㎡あたりのコスト	27.18 千円	27.18 千円	26.30 千円				

施設コード		67	施設名		大谷台小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	67-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	222 m ²	延床面積	668 m ²
	占有面積	668 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	625 m ²	延床面積	1,516 m ²
	占有面積	1,516 m ²	建築年度	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	247 m ²	延床面積	741 m ²
	占有面積	741 m ²	建築年	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-5	棟名称	会議室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	90 m ²	延床面積	90 m ²
	占有面積	90 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	38年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-6	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	52 m ²	延床面積	52 m ²
	占有面積	52 m ²	建築年	平成5年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	171 m ²	延床面積	171 m ²
	占有面積	171 m ²	建築年度	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	67-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		68	施設名		県小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	赤水町1002番		所管所属		教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治7年5月4日		地区区分	県			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	20,146 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	20,146 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	8 棟	主要建築物延床面積	6,940 m ²			
	棟番号	68-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	858 m ²	延床面積	2,354 m ²	
	占有面積	2,354 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	161	1,691	1,820			
	計(A)	170	1,700	1,836			
経常費用	人件費	26,539	24,389	25,589			
	委託料	8,852	8,259	8,076			
	光熱水費	8,862	9,977	9,403			
	維持補修費	9,285	6,845	3,857			
	減価償却費	22,158	20,960	18,726			
	その他	20,544	36,693	38,168			
計(B)	96,240	107,123	103,819				
純経常行政コスト	96,070	105,423	101,983				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	321 人	292 人	304 人				
学級数	14	14	13				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	299.28 千円	361.04 千円	335.47 千円				
1㎡あたりのコスト	13.84 千円	15.19 千円	14.69 千円				

施設コード		68	施設名		県小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	68-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	273 m ²	延床面積	819 m ²
	占有面積	819 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	68-3	棟名称	昇降口	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	180 m ²	延床面積	180 m ²
	占有面積	180 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	68-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	231 m ²	延床面積	933 m ²
	占有面積	933 m ²	建築年	昭和57年・平成1年	経過年数	41年・34年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項	平成1年に1階部分(93m ²)増築				
建物	棟番号	68-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	286 m ²	延床面積	857 m ²
	占有面積	857 m ²	建築年度	昭和63年	経過年数	36年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	68-6	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	298 m ²	延床面積	888 m ²
	占有面積	888 m ²	建築年	平成2年	経過年数	34年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	68-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	172 m ²	延床面積	172 m ²
	占有面積	172 m ²	建築年度	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	68-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		69	施設名		八郷小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	平津町99番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治25年6月1日			地区区分	八郷		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	13,763 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	13,763 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	8 棟	主要建築物延床面積	8,164 m ²			
	棟番号	69-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,076 m ²	延床面積	3,806 m ²	
	占有面積	3,806 m ²	建築年	平成14年	経過年数	22年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	1,119	1,119	1,126			
	その他	173	2,108	2,275			
	計(A)	1,292	3,227	3,401			
経常費用	人件費	28,689	30,403	32,828			
	委託料	36,022	33,837	32,697			
	光熱水費	9,556	12,752	12,163			
	維持補修費	2,350	2,293	4,181			
	減価償却費	29,288	30,418	30,385			
	その他	22,208	45,901	49,074			
計(B)	128,113	155,604	161,328				
純経常行政コスト	126,821	152,377	157,927				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	347 人	364 人	390 人				
学級数	14	15	16				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	365.48 千円	418.62 千円	404.94 千円				
1㎡あたりのコスト	15.54 千円	18.67 千円	19.35 千円				

施設コード		69	施設名		八郷小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	69-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	470 m ²	延床面積	1,410 m ²
	占有面積	1,410 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	69-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	193 m ²	延床面積	580 m ²
	占有面積	580 m ²	建築年度	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	69-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	420 m ²	延床面積	933 m ²
	占有面積	933 m ²	建築年	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	69-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	274 m ²	延床面積	525 m ²
	占有面積	525 m ²	建築年度	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	69-6	棟名称	昇降口	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	99 m ²	延床面積	99 m ²
	占有面積	99 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	69-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	74 m ²	延床面積	74 m ²
	占有面積	74 m ²	建築年度	平成15年	経過年数	21年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	69-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		70	施設名		八郷西小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	萱生町1086番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和53年4月1日			地区区分	八郷		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	37,570 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	37,570 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	5,166 m ²			
	棟番号	70-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	566 m ²	延床面積	1,672 m ²	
	占有面積	1,672 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	93	1,019	1,117			
	計(A)	102	1,028	1,133			
経常費用	人件費	15,047	14,700	14,394			
	委託料	10,061	8,710	10,513			
	光熱水費	7,331	8,617	7,280			
	維持補修費	3,313	4,444	5,171			
	減価償却費	17,049	17,248	19,365			
	その他	11,648	22,897	23,010			
計(B)	64,449	76,616	79,733				
純経常行政コスト	64,347	75,588	78,600				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	182 人	176 人	171 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	353.55 千円	429.48 千円	459.65 千円				
1㎡あたりのコスト	12.46 千円	14.63 千円	15.21 千円				

施設コード		70	施設名		八郷西小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	70-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	878 m ²	延床面積	1,395 m ²
	占有面積	1,395 m ²	建築年	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	70-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	276 m ²	延床面積	827 m ²
	占有面積	827 m ²	建築年度	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	70-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	182 m ²	延床面積	368 m ²
	占有面積	368 m ²	建築年	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	70-5	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	167 m ²	延床面積	167 m ²
	占有面積	167 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	70-6	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		71	施設名		下野小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	朝明町475番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治9年3月1日			地区区分	下野		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	17,290 m ²	借地面積	486 m ²	総面積	17,776 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	8 棟	主要建築物延床面積	6,333 m ²			
	棟番号	71-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	509 m ²	延床面積	1,560 m ²	
	占有面積	1,560 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	55年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	245	2,983	2,941			
	計(A)	254	2,992	2,957			
経常費用	人件費	40,760	43,016	43,434			
	委託料	10,488	9,177	12,752			
	光熱水費	9,826	11,504	10,891			
	維持補修費	6,149	5,190	7,215			
	減価償却費	13,253	12,411	12,609			
	その他	31,552	62,591	65,559			
計(B)	112,028	143,889	152,460				
純経常行政コスト		111,774	140,897	149,503			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位		R3年度	R4年度	R5年度	外観		
延べ利用者数		-	-	-			
開館日数		-	-	-			
児童数		493 人	515 人	516 人			
学級数		18	18	19			
入居戸数		-	-	-			
管理戸数		-	-	-			
V コスト分析							
区分・単位		R3年度	R4年度	R5年度	特記事項		
開館日1日当たりのコスト		-	-	-			
児童一人あたりのコスト		226.72 千円	273.59 千円	289.73 千円			
1m ² あたりのコスト		17.65 千円	22.25 千円	23.61 千円			
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード		71	施設名		下野小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	71-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	322 m ²	延床面積	1,032 m ²
	占有面積	1,032 m ²	建築年	昭和43年	経過年数	56年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	71-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	324 m ²	延床面積	973 m ²
	占有面積	973 m ²	建築年度	昭和49年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	71-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	600 m ²	延床面積	1,532 m ²
	占有面積	1,532 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	71-5	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	49 m ²	延床面積	49 m ²
	占有面積	49 m ²	建築年度	昭和62年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	71-6	棟名称	昇降口	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	283 m ²	延床面積	283 m ²
	占有面積	283 m ²	建築年	平成1年	経過年数	35年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	71-7	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	167 m ²	延床面積	167 m ²
	占有面積	167 m ²	建築年度	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	71-8	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		72	施設名		大矢知興譲小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大矢知町1212番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治7年3月16日			地区区分	大矢知		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	19,172 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	19,172 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	11 棟	主要建築物延床面積	7,882 m ²			
	棟番号	72-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	1,082 m ²	延床面積	2,785 m ²	
	占有面積	2,785 m ²	建築年	昭和53年・平成14年	経過年数	41年、21年	
	耐震基準	旧基準・新基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項	平成14年に3階部分(鉄骨造 841m ²)増築					
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	390	4,836	4,612			
	計(A)	399	4,845	4,628			
経常費用	人件費	65,150	69,744	70,033			
	委託料	38,690	36,220	44,695			
	光熱水費	11,011	13,613	13,575			
	維持補修費	3,293	3,827	4,070			
	減価償却費	24,672	55,609	62,518			
	その他	50,432	100,116	99,447			
計(B)	193,248	279,129	294,338				
純経常行政コスト	192,849	274,284	289,710				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	788 人	835 人	832 人				
学級数	30	31	31				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	244.73 千円	328.48 千円	348.21 千円				
1m ² あたりのコスト	24.47 千円	34.80 千円	36.76 千円				

施設コード	72	施設名	大矢知興譲小学校		
-------	----	-----	----------	--	--

VI 棟別						
建物	棟番号	72-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	507 m ²	延床面積	1,552 m ²
	占有面積	1,552 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	72-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	514 m ²	延床面積	1,578 m ²
	占有面積	1,578 m ²	建築年度	昭和50年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	72-4	棟名称	校舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	167 m ²	延床面積	167 m ²
	占有面積	167 m ²	建築年	平成19年	経過年数	17年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-5	棟名称	校舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	42 m ²	延床面積	42 m ²
	占有面積	42 m ²	建築年度	平成14年	経過年数	22年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項	職員室				
建物	棟番号	72-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	173 m ²	延床面積	173 m ²
	占有面積	173 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-7	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	780 m ²	延床面積	780 m ²
	占有面積	780 m ²	建築年度	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-8	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	197 m ²	延床面積	591 m ²
	占有面積	591 m ²	建築年度	令和4年	経過年数	2年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-9	棟名称	リフト棟	構造	鉄骨造
	階数	地上3階	建築面積	16 m ²	延床面積	48 m ²
	占有面積	48 m ²	建築年	令和4年	経過年数	2年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-10	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	39 m ²	延床面積	39 m ²
	占有面積	39 m ²	建築年度	令和4年	経過年数	2年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	72-11	棟名称	昇降口	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	127 m ²	延床面積	127 m ²
	占有面積	127 m ²	建築年度	令和4年	経過年数	2年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		73	施設名		河原田小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	河原田町70番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月9日			地区区分	河原田		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	14,411 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	14,411 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	5,280 m ²			
	棟番号	73-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,133 m ²	延床面積	3,722 m ²	
	占有面積	3,722 m ²	建築年	平成24年	経過年数	12年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	152	1,865	1,963			
	計(A)	161	1,874	1,979			
経常費用	人件費	25,051	26,895	27,862			
	委託料	7,861	7,510	7,144			
	光熱水費	10,415	10,187	9,193			
	維持補修費	2,284	4,447	2,998			
	減価償却費	27,942	29,673	30,072			
	その他	19,392	39,792	41,921			
計(B)	92,945	118,504	119,190				
純経常行政コスト		92,784	116,630	117,211			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	303 人	322 人	331 人				
学級数	13	14	14				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	306.22 千円	362.20 千円	354.11 千円				
1㎡あたりのコスト	17.57 千円	22.09 千円	22.20 千円				

施設コード		73	施設名		河原田小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	73-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	219 m ²	延床面積	665 m ²
	占有面積	665 m ²	建築年	平成6年	経過年数	30年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	73-3	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	153 m ²	延床面積	153 m ²
	占有面積	153 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	73-4	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	740 m ²	延床面積	740 m ²
	占有面積	740 m ²	建築年	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		74	施設名		水沢小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	水沢町2491番			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年12月4日			地区区分	水沢		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	10,188 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	10,188 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	4,475 m ²			
	棟番号	74-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	605 m ²	延床面積	1,589 m ²	
	占有面積	1,589 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算			
経常収益	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	74	724	879			
	計(A)	83	733	895			
経常費用	人件費	11,988	10,441	10,606			
	委託料	7,005	5,553	5,005			
	光熱水費	5,419	5,899	5,200			
	維持補修費	4,528	9,781	1,712			
	減価償却費	20,910	19,655	19,321			
	その他	9,280	16,269	17,424			
	計(B)	59,130	67,598	59,268			
	純経常行政コスト	59,047	66,865	58,373			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開館日数	-	-	-			
	児童数	145 人	125 人	126 人			
	学級数	7	7	7			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度			
	開館日1日当たりのコスト	-	-	-			
	児童一人あたりのコスト	407.22 千円	534.92 千円	463.28 千円			
	1㎡あたりのコスト	13.19 千円	14.94 千円	13.04 千円			
				特記事項			
				特定できない費目については、児童数比率で案分しています			



施設コード		74	施設名		水沢小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	74-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	500 m ²	延床面積	1,500 m ²
	占有面積	1,500 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	74-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	213 m ²	延床面積	638 m ²
	占有面積	638 m ²	建築年度	平成5年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	74-4	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	748 m ²	延床面積	748 m ²
	占有面積	748 m ²	建築年	平成4年	経過年数	32年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		75	施設名		保々小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	西村町2741番		所管所属	教育委員会 教育施設課			
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治7年4月25日		地区区分	保々			
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日		開校時間	学校教育法施行規則による			
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	16,220 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	16,220 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	7 棟	主要建築物延床面積	5,806 m ²			
	棟番号	75-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	858 m ²	延床面積	2,354 m ²	
	占有面積	2,354 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	824	824	831			
	その他	176	1,929	1,894			
	計(A)	1,000	2,753	2,725			
経常費用	人件費	29,102	27,814	26,768			
	委託料	9,612	8,325	8,398			
	光熱水費	9,432	10,523	9,809			
	維持補修費	4,058	1,603	6,034			
	減価償却費	19,601	17,285	15,689			
	その他	22,528	41,380	40,213			
計(B)	94,333	106,930	106,911				
純経常行政コスト	93,333	104,177	104,186				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	352 人	333 人	318 人				
学級数	14	15	15				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	265.15 千円	312.84 千円	327.63 千円				
1m ² あたりのコスト	16.08 千円	17.94 千円	17.94 千円				

施設コード	75	施設名	保々小学校			
-------	----	-----	-------	--	--	--

VI 棟別						
建物	棟番号	75-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	449 m ²	延床面積	994 m ²
	占有面積	994 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	75-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	181 m ²	延床面積	547 m ²
	占有面積	547 m ²	建築年度	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	75-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	276 m ²	延床面積	827 m ²
	占有面積	827 m ²	建築年	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	75-5	棟名称	校舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	175 m ²	延床面積	175 m ²
	占有面積	175 m ²	建築年度	平成22年	経過年数	14年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	75-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	172 m ²	延床面積	172 m ²
	占有面積	172 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	75-7	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	737 m ²	延床面積	737 m ²
	占有面積	737 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		76	施設名		海蔵小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	大字東阿倉川578番1号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年7月1日			地区区分	海蔵		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	18,375 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	18,375 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	準工業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	8,421 m ²			
	棟番号	76-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,649 m ²	延床面積	5,274 m ²	
	占有面積	5,274 m ²	建築年度	令和1年	経過年数	5年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	211	211	217			
	その他	337	3,805	3,618			
	計(A)	548	4,016	3,835			
経常費用	人件費	56,303	54,876	54,208			
	委託料	33,902	34,107	32,908			
	光熱水費	13,091	14,914	13,249			
	維持補修費	3,040	5,513	5,296			
	減価償却費	60,847	61,624	61,757			
	その他	43,584	78,938	78,637			
計(B)	210,767	249,972	246,055				
純経常行政コスト		210,219	245,956	242,220			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	681 人	657 人	644 人				
学級数	26	24	24				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	308.69 千円	374.36 千円	376.12 千円				
1㎡あたりのコスト	-	-	-				

施設コード		76	施設名		海蔵小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	76-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	499 m ²	延床面積	1,497 m ²
	占有面積	1,497 m ²	建築年度	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	76-4	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	214 m ²	延床面積	643 m ²
	占有面積	643 m ²	建築年	平成19年	経過年数	17年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	76-4	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	747 m ²	延床面積	747 m ²
	占有面積	747 m ²	建築年	昭和63年	経過年数	36年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	76-5	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	260 m ²	延床面積	260 m ²
	占有面積	260 m ²	建築年	令和1年	経過年数	5年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		77	施設名		橋北小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	川原町25番22号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	平成25年4月1日			地区区分	橋北		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	7,610 m ²	借地面積	2,632 m ²	総面積	10,242 m ²	
	借地料	3,755 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	4,502 m ²			
	棟番号	77-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上3階	建築面積	588 m ²	延床面積	1,783 m ²	
	占有面積	1,783 m ²	建築年	昭和33年	経過年数	66年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	11	11	16			
	その他	88	990	1,154			
	計(A)	99	1,001	1,170			
経常費用	人件費	14,303	14,283	14,983			
	委託料	7,245	5,930	5,516			
	光熱水費	6,081	6,987	6,820			
	維持補修費	1,049	2,818	12,631			
	減価償却費	14,167	14,248	14,025			
	その他	11,072	25,462	26,295			
計(B)	53,917	69,728	80,270				
純経常行政コスト	53,818	68,727	79,100				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	173 人	171 人	178 人				
学級数	7	7	8				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析						特記事項	
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	311.09 千円	401.91 千円	444.38 千円				
1㎡あたりのコスト	11.95 千円	15.27 千円	17.57 千円				

施設コード		77	施設名		橋北小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	77-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	377 m ²	延床面積	1,132 m ²
	占有面積	1,132 m ²	建築年	昭和34年	経過年数	65年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	77-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	316 m ²	延床面積	812 m ²
	占有面積	812 m ²	建築年度	昭和58年	経過年数	41年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	77-4	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	169 m ²	延床面積	169 m ²
	占有面積	169 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	77-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	606 m ²	延床面積	606 m ²
	占有面積	606 m ²	建築年度	昭和52年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		78	施設名		内部東小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	采女町423番4号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	昭和59年4月1日			地区区分	内部		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	52,514 m ²	借地面積	83 m ²	総面積	52,597 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	7,095 m ²			
	棟番号	78-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,568 m ²	延床面積	4,604 m ²	
	占有面積	4,604 m ²	建築年	昭和59年	経過年数	40年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	419	419	427			
	その他	331	3,417	3,470			
	計(A)	750	3,836	3,897			
経常費用	人件費	46,713	49,280	51,852			
	委託料	34,991	37,451	33,718			
	光熱水費	10,825	13,205	12,504			
	維持補修費	4,270	4,746	9,821			
	減価償却費	28,892	28,998	29,971			
	その他	36,160	71,817	75,530			
計(B)	161,851	205,497	213,396				
純経常行政コスト	161,101	201,661	209,499				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	565 人	590 人	616 人				
学級数	22	23	23				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	285.13 千円	341.80 千円	340.10 千円				
1㎡あたりのコスト	22.71 千円	28.42 千円	29.53 千円				
特定できない費目については、児童数比率で案分しています							

施設コード	78	施設名	内部東小学校			
VI 棟別						
建物	棟番号	78-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	236 m ²	延床面積	707 m ²
	占有面積	707 m ²	建築年	平成1年	経過年数	35年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	78-3	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	274 m ²	延床面積	822 m ²
	占有面積	822 m ²	建築年度	平成16年	経過年数	20年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	78-4	棟名称	給食室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	219 m ²	延床面積	219 m ²
	占有面積	219 m ²	建築年	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	78-5	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	743 m ²	延床面積	743 m ²
	占有面積	743 m ²	建築年度	昭和59年	経過年数	40年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		79	施設名		楠小学校		
I 施設の基本情報							
所在地	楠町北五味塚2060番9号			所管所属	教育委員会 教育施設課		
大分類	学校教育系施設	中分類	学校	小分類	小学校		
開設年月日	明治8年11月20日			地区区分	楠		
休業日	四日市市立小中学校管理規則による休業日			開校時間	学校教育法施行規則による		
設置根拠	学校教育法、四日市市立小学校及び中学校設置条例						
設置目的	学校教育法による設置基準による						
実施事業	教育基本法、学校教育法に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	○	津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定	○		
特記事項							
敷地	土地面積	18,581 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	18,581 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	8,902 m ²			
	棟番号	79-1	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上4階	建築面積	1,199 m ²	延床面積	4,671 m ²	
	占有面積	4,671 m ²	建築年	平成19年	経過年数	17年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R3年度決算	R4年度決算	R5年度決算	外観		
	使用料・手数料	9	9	16			
	その他	223	2,427	2,375			
	計(A)	232	2,436	2,391			
経常費用	人件費	37,039	34,997	34,427			
	委託料	9,436	8,446	7,344			
	光熱水費	14,462	15,398	14,369			
	維持補修費	2,744	2,437	4,064			
	減価償却費	30,716	27,835	26,523			
	その他	28,672	51,220	51,049			
計(B)	123,069	140,333	137,776				
純経常行政コスト	122,837	137,897	135,385				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開館日数	-	-	-				
児童数	448 人	419 人	409 人				
学級数	17	16	16				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R3年度	R4年度	R5年度	特記事項 特定できない費目については、児童数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
児童一人あたりのコスト	274.19 千円	329.11 千円	331.01 千円				
1㎡あたりのコスト	13.80 千円	15.49 千円	15.21 千円				

施設コード		79	施設名		楠小学校	
VI 棟別						
建物	棟番号	79-2	棟名称	校舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上3階	建築面積	994 m ²	延床面積	2,817 m ²
	占有面積	3,053 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	79-3	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	486 m ²	延床面積	486 m ²
	占有面積	486 m ²	建築年度	平成4年	経過年数	32年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	79-4	棟名称	体育館	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	797 m ²	延床面積	928 m ²
	占有面積	928 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					